

63.31

AUTOMNE 1933

: — :


PRINTEMPS 1934

ETABLISSEMENT HORTICOLE

CHARLES MOERMAN

LA PINTE - GAND (BELGIQUE)

VUE PRINCIPALE DE NOTRE CULTURE



Adr. Télégr. MOERMAN - LA PINTE. Téléphone : DEURLE 51.

Registre du Commerce : GAND 4676.

Chèque Postal : BRUXELLES 100280.

LIBRARY
BOZEL
MAR 9 1934
Department of Agriculture

M.,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon prix courant pour la saison en cours.

Comme par le passé, j'ai bon espoir que vous voudrez bien m'honorer de vos ordres, que je m'efforcerai d'exécuter à votre entière satisfaction.

Dans cette attente recevez, M., mes sincères salutations.

CH. MOERMAN.

CONDITIONS DE VENTE.

Les marchandises sont vendues, prises dans nos magasins, et voyagent aux frais, risques et périls du destinataire.

Les expéditions se succéderont dans l'ordre d'arrivée des commandes.


Les petits envois au dessous de 100 fr., se font en Colis Postal, contre remboursement.

Les prix s'entendent en Francs belges.

En cas de commandes, nous prions nos honorés clients de bien vouloir préciser la grosseur des bulbes qu'ils désirent.

Les emballages sont facturés au prix courant, et ne seront jamais repris.

Les factures sont payables à 60 jours net.



LE BEGONIA BULBEUX.

Depuis nombre d'années, le Bégonia est devenu une plante populaire. Il a acquis les faveurs du public grâce au rôle important qu'il joue dans l'ornementation estivale des habitations, des serres et des parterres. Tout le monde le connaît et l'apprécie non seulement pour la beauté de ses fleurs aux corolles diaprées, pour la richesse de ses feuilles, mais aussi et surtout pour le peu de soins et de frais que réclament sa culture et sa conservation.

Dans l'habitation la plus simple, dans les parterres, dans les serres, il fait l'admiration des spectateurs par la rapidité avec laquelle il se développe et l'abondance de sa floraison. Aux expositions, il attire les regards des foules tant il se comporte avec grâce, étalant ses corolles sur un lit moelleux de verdure velouté.

EMPLACEMENT. — Le Bégonia préfère les endroits mi-ombragés et frais où il donne d'excellents résultats surtout pendant les étés pluvieux. Pour la culture en serre, l'ombrage est de rigueur. En appartement, les fenêtres non exposées au soleil ont la préférence.

MISE EN VEGETATION. — La mise en pousse se fait en février, mars ou avril selon l'époque où l'on désire obtenir la floraison. Ceux qui disposent d'une serre chauffée ont tout avantage à effectuer la mise en végétation sur la tablette de la serre. Ils disposent les bulbes les uns à côté des autres, sur la cendrée ou terre de bruyère la face au dessus. Quand le placement des bulbes est terminé, on les couvre avec de la terre de bruyère de façon que le dessus des bulbes se trouve à une profondeur de 2 cm. environ; se défier d'un excès d'eau qui pourrait provoquer la pourriture des bulbes. La mise en végétation peut aussi se faire sous châssis, de manière comme il a été dit plus haut.

Vers le 15 avril, lorsque les plantes commencent à se développer, les placer sur le terreau d'une couche en les espaçant de 10 cm. environ en tous sens en enterrant les bulbes de 3 à 5 cm. Il est préférable de les abriter au moyen de châssis, il faut alors surtout surveiller l'aérage. La couche sera ouverte chaque matin afin d'éviter les insulations à moins que la température extérieure

soit trop basse. A partir du 10 mai, si la température le permet, on ouvre jour et nuit et vers le 18 on profite d'un temps couvert pour enlever totalement le châssis.

MISE EN PLACE. — Elle se fait vers fin mai, de préférence par temps couvert, dans un sol bien ameubli, dont l'addition d'une certaine quantité de terreau est recommandable. Pour obtenir une corbeille d'un bel effet, il y a lieu de planter assez rapproché, 15 à 20 cm. en tous sens et éviter d'enterrer trop profondément les tubercules, surtout en terrain où l'argile domine. Si la corbeille est trop exposée au soleil il sera prudent d'ombrager quelques jours, au moyen de quelques branches feuillues, plantées çà et là dans le sol. Dans la suite, maintenir le sol en état permanent d'humidité, suivant les nécessités du moment, il est recommandable d'arroser le matin ou le soir. Dans le courant de juillet un arrosage fertilisant au moyen de purin d'étable, assurera aux plantes un regain de végétation en même temps qu'un virement dans la floraison.

ARRACHAGE ET CONSERVATION DES BULBES. — Des que les premières gelées ont anéanti les parties aériennes, on profite d'une belle journée pour enlever les bulbes. On les secoue légèrement sur la bêche sans les froisser, puis on les rentre sous un abri bien aéré ou sur le sol d'une serre. Après 8 jours ils sont suffisamment séchés pour être placés dans leur quartier d'hiver à l'abri des gelées et de l'humidité.



CHARLES MOERMAN, Horticulteur, La Pinte - Gand (Belgique)

BEGONIAS BULBEUX

Disponibles en bulbes secs de décembre en avril.

BEGONIAS SIMPLES A TRÈS
GRANDES FLEURS

(très recommandables pour la culture en pleine terre.)

simples rouge foncé	.	.	.	.
» » écarlate	.	.	.	.
» rose	.	.	.	.
» orange	.	.	.	.
» blanc	.	.	.	.
» jaune	.	.	.	.
» cuivré	.	.	.	.
» saumon	.	.	.	.
» en mélange	.	.	.	.

Diamètre des Bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille
45,—	430,—	18,—	160,—
43,—	400,—	16,—	150,—



BEGONIA SIMPLE CRISPA UNDULATA

**BEGONIAS SIMPLES CRISTATA
ERECTA**

Cette variété présentée sur chaque pétale des excroissances en forme de crêtes. Elle convient le mieux pour la culture en pots et en serre.

Simple Cristata rouge foncé . . .

» » rose . . .

» » orange . . .

» » blanc . . .

» » jaune . . .

» » cuivré . . .

» » en mélange . . .

Diamètre des Bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille
60,—	550,—	24,—	220,—
55,—	520,—	20,—	180,—



BEGONIA DOUBLE CAMÉLIA

CHARLES MOERMAN, Horticulteur, La Pinte - Gand (Belgique)

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS SIMPLES CRISPA UNDULATA

Race à très grandes fleurs simples, ondulées, en 6 couleurs séparées ou en mélange, cette variété convient si bien pour la culture en pots que pour la culture en pleine terre.

Simples Crispa

»	»	rouge foncé	.	.	.
»	»	rose	.	.	.
»	»	orange	.	.	.
»	»	blanc	.	.	.
»	»	jaune	.	.	.
»	»	cuivré	.	.	.
»	»	en mélange	.	.	.

Diamètre des Bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille
45,—	430,—	18,—	160,—



BEGONIA DOUBLE PICTA

CHARLES MOERMAN, Horticulteur, La Pinte - Gand (Belgique)

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS SIMPLES CRISPA MARGINATA

Nouvelle variété à grandes fleurs simples ondulées rose, dont le centre est blanc ou jaune. Cette race donne un très beau résultat en la cultivant en pots et en serre.

Simple Crispa Marginata blanc . . .
» » » jaune . . .


BEGONIAS SIMPLES MARMORATA

Variété à grandes fleurs simples rose foncé, tacheté de blanc. Très bonne pour la potée.

BEGONIAS SIMPLES BOLIVIENSIS SUPERBA

variété ressemblant le Begonia Bertini à fleurs simples rouge vermillon . . .

Diamètre des Bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille
60,—	550,—	24,—	220,—
60,—	550,—	24,—	220,—
60,—	550,—	24,—	220,—
60,—	550,—	24,—	220,—



BEGONIA DOUBLE MARMORATA

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS DOUBLES A TRÈS
GRANDES FLEURS

Très bonne variété pour massifs et pour culture en pots.

Doubles	rouge foncé	.	.	.
»	rouge écarlate	.	.	.
»	rose	.	.	.
»	orange	.	.	.
»	blanc	.	.	.
»	jaune	.	.	.
»	cuivré	.	.	.
»	saumon	.	.	.
»	rose pâle	.	.	.
»	rose carmen	.	.	.
»	en mélange	.	.	.

Diamètre des Bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille
48,—	450,—	18,—	160,—
45,—	420,—	16,—	150,—



BEGONIA DOUBLE BOUTON DE ROSE

BEGONAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS DOUBLES FIMBRIATA

(ou à fleurs d' œillet)

Variété très florifère à fleurs doubles compactes dentelés, recommandable pour massifs et culture en pots.

Begonia Fimbriata	rouge foncé	.	.
»	»	rose foncé	.
»	»	orange écarlate	.
»	»	blanc.	.
»	»	jaune.	.
»	»	cuivré	.
»	»	en mélange	.

Diamètre des Bulbes	
3 - 6 cm.	2 - 3 cm.
le cent	le cent
55,—	24,—
52,—	20,—

Variétés nouvelles et peu répandues
(Recommandables pour cultiver en pots et en serre.)

BEGONIA DOUBLE MARMORATA, à fleurs doubles rouge écarlate strié de blanc

BEGONIA DOUBLE PICTA, (papillon) à fleurs doubles foncé, tigré de blanc

BEGONIA DOUBLE CAMELIA, à fleurs doubles rose bordé de blanc

BEGONIA DOUBLE BOUTON DE ROSE, race nouvelle, teintes variant du rose clair au rose foncé, variété très vigoureuse

BEGONIA DOUBLE PENDULA, Nouveau bégonia à longues tiges retombantes convient très bien pour corbeilles suspendues. Une seule plante peut donner plus de 50 fleurs
En mélange ou en couleurs séparés

Diamètre des Bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille
60,—	550,—	24,—	220,—
90,—	850,—	40,—	350,—

CHARLES MOERMAN, Horticulteur, La Pinte - Gand (Belgique)

GRAINES

de BEGONIAS & GLOXINIAS

	le gramme	le paquet de 1/10 gr.
BÉGONIAS à très grandes fleurs simples en mélange	40,—	5,—
» simples CRISPA UNDULATA en mélange	45,—	6,—
» » CRISTATA ERECTA en mélange	90,—	12,—
» » MARMORATA	90,—	12,—
» » CRISPA MARGINATA en mélange	90,—	12,—
» » BOLIVIENSIS SUPERBA	90,—	12,—
BÉGONIAS à très grandes fleurs doubles en mélanges	120,—	14,—
» doubles FIMBRIATA en mélange	140,—	16,—
» » CAMÆLIA FLORA	140,—	16,—
» » PICTA (Papillon)	140,—	16,—
» » MARMORATA	140,—	16,—
» » BOUTON DE ROSE	140,—	16,—
» » PENDULA en mélange	350,—	40,—
GLOXINIAS CRASSIFOLIA & HYBRIDES en mélange	45,—	6,—
GLOXINIAS HYBRIDES TIGRINA en belle collection.	45,—	6,—



GLOXINIA HYBRIDE TIGRINA

GLOXINIAS

Hybrides & Crassifolia

La mise en végétation des Gloxinias peut se faire depuis le mois de janvier en serre chaude avec une température de 20 degrés environ.

La meilleure terre qu'on peut leur donner, est un mélange de terre de bruyère avec du terreau. - Il est toujours préférable de mettre les bulbes d'abord en végétation sur tablette et de les mettre en pots, alors que les bulbes ont donné une belle touffe. - Pour les Gloxinias il faut se méfier d'un excès d'eau, de la température froide et des courants d'air; pendant les fortes chaleurs il est préférable de les ombrager. - Les Gloxinias sont disponibles en bulbes secs, d'octobre jusqu'au mois de mars. - A l'état de repos les bulbes exigent une température d'au moins 7 degrés au dessus de zéro.

BLANCHE DE MÉRU, rose pâle bordé de blanc

ETOILE DE FEU, rouge clair

MONT BLANC, blanc pur

PATRIE, bleu bordé de blanc

PRINCE ALBERT, bleu violet

PRINCESSE ELISABETH, bleu pâle

PROGRES, rouge bordé de blanc

REINE WILHELMINE, rose foncé

ROI DES ROUGES, rouge foncé

TIGRINA, tigré en mélange de toutes teintes

VIOLACIA, bleu

En mélange de toutes variétés

Diamètre des Bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille
65,—	600,—	30,—	270,—
62,—	580,—	28,—	250,—

BEGONIAS CHOIX D'ELITE

Nous fournissons un CHOIX d' ELITE de Bégonias, spécialement choisis pendant la floraison, pour culture en pots et en serre. - Ces Bégonias sont surtout employés comme sujets d' exposition.

MANIERE DE CULTURE : La mise en pousse de ces Bégonias se fait aussi depuis février en serre sur tablette, en terrines ou en petits bacs de bois. - On met les bulbes en terre de bruyère mélangé avec du terreau, espacés de 5 cm. environ, de façon que le dessus de la bulbe se trouve à une profondeur de 2 cm. environ. - Une fois que ces bulbes ont fermé une belle touffe on peut les mettre directement en pots de 14 à 17 cm. de diamètre et il est préférable d' employer alors de la terre composée (terreau.)

Après que les Bégonias se trouvent en pots depuis 4 à 5 semaines, un arrossage fertilisant au moyen de purin d' étable, (dissoudre avec de l' eau) tous les quinze jours environ, est très recommandable.

Pour les Bégonias en pots et en serre, l' ombrage est de rigueur pendant les fortes chaleurs.

	les dix	le cent
BÉGONIAS à très grandes fleurs simples en 7 couleurs	20,—	150,—
» simples CRISPA UNDULATA en 6 couleurs	20,—	150,—
» » CRISTATA ERECTA »	24,—	180,—
» » MARMORATA	24,—	180,—
» » CRISPA MARGINATA en 2 coul.	24,—	180,—
» » BOLIVIENSIS SUPERBA	24,—	180,—
BÉGONIAS à très grandes fleurs doubles en 10 coul.	20,—	150,—
» doubles FIMBRIATA en 6 couleurs .	24,—	180,—
» » CAMÉLIA FLORA	24,—	180,—
» » PICTA (Papillon)	24,—	180,—
» » MARMORATA	24,—	180,—
» » BOUTON DE ROSE	24,—	180,—
» » PENDULA en 6 couleurs	40,—	300,—
GLOXINIAS CRASSIFOLIA & HYBRIDES en variétés	20,—	150,—
GLOXINIAS HYBRIDES TIGRINA en belle collection.	20,—	150,—

BEGONIA TUBEREUX MULTIFLORES

Ces espèces de Bégonias sont de végétation naines, trapues, bien ramifiées, très rustiques, se couvrent de fleurs érigées et légères. Leur floraison est abondante et soutenue. - Ces Bégonias multiflores qui offrent un joli choix de coloris brillants, conviennent particulièrement à la formation de bordures ou de petites corbeilles en plein soleil ou à l'ombre. - Leurs soins de culture sont les mêmes que ceux pour les bégonias ordinaires.

	les dix	le cent
ALICE CROUSSE, double rose saumon, se comporte très bien au soleil	40,—	350,—
AMI JEAN BARD, double jaune cuivré, plante naine et compacte	18,—	160,—
BERTINI, simple vermillon orange, très rustique	22,—	200,—
BOURGMESTRE MAX, double rouge très florifère	30,—	280,—
COMMANDANT FELIX, double rose carmen	24,—	220,—
COMTE ZEPPELIN, double orange saumoné	15,—	130,—
HELENE HARMS, double jaune, très recommandable	30,—	250,—
GUILLAUME EISSER, double rouge éclatant, très florifère	40,—	360,—
LAFAYETTE, double rouge vif	35,—	320,—
LE FLAMBOYANT, rouge sang, très recommandable.	18,—	160,—
MARGUERITE EISSER, double rose pâle, très florifère	40,—	360,—
PETIT HENRI, double vermillon orange	15,—	130,—
PRINCESSE STEPHANIE, double rose	40,—	360,—
ROUGET DE L' ISLE, double rouge capucine	40,—	360,—

GLAYEULS

Les bulbes de glayeuls doivent être plantés directement sur place en mars - avril à 6 ou 8 centimètres de profondeur et espacés de 20 à 25 centimètres, dans un terrain frais, bien ameubli, et bien fumé depuis l'automne.

Il est recommandable du tuteurer les tiges et d'arroser fréquemment pendant les grandes chaleurs.

GLAYEULS A GRANDES FLEURS :

Prix le cent.
Circonférence des bulbes.

	12-16 c.	10-12 c.
ALBATROS, blanc pur à grandes fleurs	45,—	36,—
AMÉRICA grandes fleurs rose clair	35,—	26,—
BARON J. HULOT, violet	35,—	26,—
BLERIOT, rose à macule rouge foncé	37,—	26,—
BRILLANT, écarlate	35,—	26,—
CAROLUS CLUSIUS	42,—	28,—
CATHARINA, bleu violet	35,—	26,—
CRIMSON GLOW, rouge carmen	34,—	24,—
EARLY SUNRICE, saumon	34,—	24,—
ELECTRA, écarlate à macule blanc hâtif	37,—	26,—
EMPRESS OF INDIA, rouge brunâtre	37,—	26,—
ENERGIE, écarlate	35,—	26,—
FLAMING SWORD, rouge clair	35,—	26,—
GOLDEN WEST, saumon tigré	35,—	26,—
HALLEY, saumon hâtif	35,—	26,—
JACOBA VAN BEYEREN, violet clair	35,—	26,—
LADY BOREEL, rose pâle	37,—	28,—
L'IMMACULÉE, blanc à langues tiges	35,—	24,—
LOVELINESS, blanc crème grandes fleurs	37,—	26,—
MARECHAL FOCH, à grandes fleurs rose pâle	35,—	24,—
MASTER WEITSE, violet foncé	35,—	26,—
NIAGARA, jaune crème extra, tardif	35,—	26,—
ODIN, saumon hâtif	35,—	26,—
PANAMA, rose foncé	35,—	26,—
PEACE, blanc à macule violet, tardif	35,—	24,—
PINK BEAUTY, rose très hâtif	35,—	26,—
PINK PERFECTION, rose à très longue tige	35,—	26,—
PRINCE OF WALES, saumon extra hâtif	35,—	26,—

GLAYEULS A GRANDES FLEURS (suite)

Prix le cent.

Circonférence des bulbes.

	12-16 c.	10-12 c.
PRINCEPINE, écarlate à macule blanc	37,—	26,—
RED CANNA, rouge foncé à longues tiges	35,—	26,—
RED EMPEROR, écarlate brillant	35,—	26,—
SOUABE, jaune	40,—	26,—
VENUS, blanc crème hâtif	35,—	26,—
WAR, rouge foncé tardif	35,—	26,—
WHITE GIANT, blanc pur	35,—	24,—
WILBRINK, rose hâtif	35,—	26,—
YVONNE, rose à macule lilas	35,—	26,—
EN MÉLANGE DE TOUTES VARIÉTÉES	35,—	24,—

GLAYEULS PRIMULINUS HYBRIDES

ATALANTA, saumon orange	40,—	32,—
MAIDEN 'S BLUSH, rose	35,—	24,—
NIOBE, orange	40,—	32,—
PSYCHE, rouge saumoné	40,—	32,—
SCARLETTA, écarlate	35,—	26,—
SOUVENIR, jaune	40,—	28,—
VANESSA, jaune souffre	38,—	26,—
WHITE BUTTERFLY, blanc pur hâtif	48,—	35,—
EN MÉLANGE de toutes couleurs	35,—	24,—



CHARLES MOERMAN, Horticulteur, La Pinte - Gand (Belgique)

VUE PARTIELLE D'UNE SERRE AVEC BÉCONIAS PORTE - GRAINES.

